

# COMUNE DI MANZIANA

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Argomento della Tavola: **QUADRANTI**  
CENTRO STORICO - SCHEDE NORMATIVE

AGGIORNAMENTI:


SCALA:

TAVOLA:

9

DATA:  
25 NOV. 2000


Collaboratori:

Dott. Arch. Natalia Santoprete  
Dott. Arch. Domenico De Vecchis

Gruppo redazionale:

Antonio Sapio  
Dott. Arch. Stefano Vittorini  
Dott. Arch. Fabrizio Miccò

Dott. Arch. GORRADO SCIARRIN



## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

**SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO**  
Isolato n.1 Via Latina

**PARTICELLE CATASTALI nn.**

92 108 121

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.		
Isolato n.1	Via della Parcella			
		121	108	92
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:				
Manutenzione ordinaria		O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O
Ristrutturazione edilizia				
Restauro e risanamento conservativo		O	O	O
Demolizioni e ricostruzioni				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:				
Residenziale				
Non residenziale				
Mista (resid. e non resid.)		O	O	O
Servizi comuni				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA				
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE				
ALTEZZA ALLA GRONDA:				
Mantenimento dell'esistente		O	O	O
Riferita all'edificio di sinistra				
Riferita all'edificio di destra				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O	O	O
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI				
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O
CHIUSURA VANI LIBERI				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI		O		
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE				
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			O	
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA' DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O

## **COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI**

FOGLIO CATASTALE N. 6

COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO

Isolato n.2 Via Quadroni

PARTICELLE CATASTALI nn.

142 136 135 134 133 132 139 140 141

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

O O O O O O O O O O

Manutenzione straordinaria

O O O O O O O O O O

Consolidamento statico

O O O O O O O O O O

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

O O O O O O O O O O

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

O O O O O O O O O O

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

O O O O O O O O O O

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

O O O O O O O O O O

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

O O O O O O O O O O

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

O O O O O O O O O O

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

O O O O O O O O O O

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANUTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

O O O O O O O O O O

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

O O O O O O O O O O

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

O O O O O O O O O O

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANUTENIMENTO RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

O O O O O O O O O O

RICOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANUTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

O O O O O O O O O O

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

O O O O O O O O O O

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.		
Isolato n.3	Via Frosinone	100	103	106
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:				
Manutenzione ordinaria	O	O	O	
Manutenzione straordinaria	O	O	O	
Consolidamento statico	O	O	O	
Ristrutturazione edilizia				
Restauro e risanamento conservativo	O	O	O	
Demolizioni e ricostruzioni				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:		O	O	
Residenziale	O	O		
Non residenziale				
Mista (resid. e non resid.)	O			
Servizi comuni				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA				
RICOMPOSIZIONE DÉGLI ISOLATI				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE				
ALTEZZA ALLA GRONDA:				
Mantenimento dell'esistente	O	O	O	
Riferita all'edificio di sinistra				
Riferita all'edificio di destra				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	O			
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI				
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	O	O	O	
CHIUSURA VANI LIBERI				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE	O			
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI				
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE	O			
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	O	O		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	O	O	O	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	O	O	O	
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO Isolato n.2 Via Quadroni		PARTICELLE CATASTALI nn.																		
		118	119	106																
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:																				
Manutenzione ordinaria		O	O	O																
Manutenzione straordinaria		O	O	O																
Consolidamento statico		O	O	O																
Ristrutturazione edilizia																				
Restauro e risanamento conservativo		O	O	O																
Demolizioni e ricostruzioni																				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																				
Residenziale			O	O																
Non residenziale																				
Mista (resid. e non resid.)		O																		
Servizi comuni																				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA																				
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																				
ALTEZZA ALLA GRONDA:																				
Mantenimento dell'esistente		O	O	O																
Riferita all'edificio di sinistra																				
Riferita all'edificio di destra																				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																				
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O																		
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE																				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE		O																		
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O																
CHIUSURA VANI LIBERI																				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE		O																		
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI																				
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE			O																	
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		O	O																	
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O																
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O																
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O																		
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O																
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O																

**COMUNE DI MANZIANA / QUADRONE**

## **FOGLIO CATASTALE N. 6**

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO Isolato n.4 Piazza Antonio Valentino		PARTICELLE CATASTALI nn.		
		57	55	53
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:				
Manutenzione ordinaria		O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O
Ristrutturazione edilizia				
Restauro e risanamento conservativo		O	O	O
Demolizioni e ricostruzioni				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:				
Residenziale				
Non residenziale				
Mista (resid. e non resid.)		O	O	O
Servizi comuni				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA				
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE				
ALTEZZA ALLA GRONDA:				
Mantenimento dell'esistente		O	O	O
Riferita all'edificio di sinistra				
Riferita all'edificio di destra				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O	O	O
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI				
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O
CHIUSURA VANI LIBERI				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI		O		O
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		O	O	O
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			O	O
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO Isolato n.4 Via Frosinone		PARTICELLE CATASTALI nn.			
		87	86	107	120
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:					
Manutenzione ordinaria		O	O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O	O
Ristrutturazione edilizia		O	O		O
Restauro e risanamento conservativo			O	O	
Demolizioni e ricostruzioni					
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:					
Residenziale		O	O	O	
Non residenziale					
Mista (resid. e non resid.)				O	
Servizi comuni					
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA					
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE					
ALTEZZA ALLA GRONDA:					
Mantenimento dell'esistente		O	O	O	O
Riferita all'edificio di sinistra					
Riferita all'edificio di destra					
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI			O		
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI					
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI					
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI					
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE					
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE					
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O		
CHIUSURA VANI LIBERI					
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE					
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI			O		
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE			O		
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			O		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO					
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O	O
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O		

## COMUNE DI MANZIANA/QUADRONE

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.																		
Isolato n.6 Piazza Antonio Valentino		45	A	37																
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:																				
Manutenzione ordinaria		O	O	O																
Manutenzione straordinaria		O	O	O																
Consolidamento statico		O	O	O																
Ristrutturazione edilizia																				
Restauro e risanamento conservativo		O	O	O																
Demolizioni e ricostruzioni																				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																				
Residenziale																				
Non residenziale																				
Mista (resid. e non resid.)		O		O																
Servizi comuni			O																	
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA																				
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																				
ALTEZZA ALLA GRONDA:																				
Mantenimento dell'esistente		O	O	O																
Riferita all'edificio di sinistra																				
Riferita all'edificio di destra																				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O		O																
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																				
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE																				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE																				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI			O																	
CHIUSURA VANI LIBERI																				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE																				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI			O																	
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE				O																
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		O																		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O																
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O																
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O																
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI			O																	

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO Isolato n.5 Via Tuscania		PARTICELLE CATASTALI nn.												
		37	35	30	15	13	331	11	9	7	6	4	5	1
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:														
Manutenzione ordinaria		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ristrutturazione edilizia		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Restauro e risanamento conservativo		O								O	O			
Demolizioni e ricostruzioni														
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:														
Residenziale		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Non residenziale														
Mista (resid. e non resid.)		O							O		O			
Servizi comuni														
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA														
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI														
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE														
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE														
ALTEZZA ALLA GRONDA:														
Mantenimento dell'esistente		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riferita all'edificio di sinistra														
Riferita all'edificio di destra														
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O							O		O			
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI														
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI														
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI														
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE														
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE		O	O		O	O	O			O		O		
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CHIUSURA VANI LIBERI														
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE														
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI							O							
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		O		O						O				
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE					O	O	O	O	O	O		O		O
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO														
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE														
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE														
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

## COMUNE DI MANZIANA / QUADRONI

## FOGLIO CATASTALE N. 6

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO Isolato n.5 Via Ronciglione/ Piazza Sciarra	PARTICELLE CATASTALI nn.					
	1	10	188	42	44	45
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:						
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○
Ristrutturazione edilizia	○	○	○	○	○	○
Restauro e risanamento conservativo	○	○	○	○	○	○
Demolizioni e ricostruzioni						
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:						
Residenziale	○		○	○		
Non residenziale						
Mista (resid. e non resid.)		○	○		○	
Servizi comuni						
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA						
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI						
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE						
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE						
ALTEZZA ALLA GRONDA:						
Mantenimento dell'esistente	○	○	○	○	○	○
Riferita all'edificio di sinistra						
Riferita all'edificio di destra						
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	○	○				
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI						
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI						
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI						
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE						
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE	○	○		○	○	
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○	○	○	○
CHIUSURA VANI LIBERI						
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE						
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI						
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE						
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	○	○	○	○	○	○
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE						○
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO						
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○	○	○	○	○
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE						
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE						
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○