

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.								
Isolato n.6	Via dell' Olmo	420	419	412	411	408	407	413	410	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:										
Manutenzione ordinaria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Manutenzione straordinaria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Consolidamento statico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Ristrutturazione edilizia	O					O	O			
Restauro e risanamento conservativo	O	O	O	O	O					
Demolizioni e ricostruzioni										
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:										
Residenziale						O				
Non residenziale										
Mista (resid. e non resid.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Servizi comuni										
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA										
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI										
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE										
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE										
ALTEZZA ALLA GRONDA:										
Mantenimento dell'esistente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Riferita all'edificio di sinistra										
Riferita all'edificio di destra						O				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI										
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI										
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI										
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE										
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE	O									
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CHIUSURA VANI LIBERI										
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE										
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI										
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		O	O	O	O	O				
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE							O			
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO										
MANTENIMENTO RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
RICOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE										
SOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE	O	O					O			
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	O	O	O				

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.					
Isolato n. 7	Via dell'Olmo	583	406	405	404	406	583
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:							
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○	
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○	
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○	
Ristrutturazione edilizia	○						
Restauro e risanamento conservativo		○	○	○	○	○	
Demolizioni e ricostruzioni							
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:							
Residenziale	○	○					
Non residenziale							
Mista (resid. e non resid.)	○		○	○	○		
Servizi comuni							
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA	○						
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI							
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE	○		○	○			
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FAZZIATE							
ALTEZZA ALLA GRONDA:							
Mantenimento dell'esistente		○	○	○	○	○	
Riferita all'edificio di sinistra							
Riferita all'edificio di destra	○						
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		○		○	○		
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI							
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI							
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI							
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE							
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE							
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○	○	○	○	
CHIUSURA VANI LIBERI							
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE			○				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI			○				
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE	○		○		○		
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	○				○		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	○	○	○	○	○	○	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO							
MANTENIMENTO RQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○	○	○	○	○	
RICOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○		○			
SOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE				○			
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.		
Isolato n. 7	Via Roma	406	405	404
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:				
Manutenzione ordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Manutenzione straordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Consolidamento statico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ristrutturazione edilizia				
Restauro e risanamento conservativo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Demolizioni e ricostruzioni				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:				
Residenziale				
Non residenziale				
Mista (resid. e non resid.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Servizi comuni				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA				
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE				
ALTEZZA ALLA GRONDA:				
Mantenimento dell'esistente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Riferita all'edificio di sinistra				
Riferita all'edificio di destra				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CHIUSURA VANI LIBERI				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI				
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE	<input type="radio"/>			
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	<input type="radio"/>			
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.			
Isolato n.8	Via Roma -Via Mattiolo	46	45	430	429
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:					
Manutenzione ordinaria		○	○	○	○
Manutenzione straordinaria		○	○	○	○
Consolidamento statico		○	○	○	○
Ristrutturazione edilizia		○	○	○	○
Restauro e risanamento conservativo					
Demolizioni e ricostruzioni					
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:					
Residenziale		○			
Non residenziale					
Mista (resid. e non resid.)		○	○	○	
Servizi comuni					
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA					
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE					
ALTEZZA ALLA GRONDA:					
Mantenimento dell'esistente		○	○	○	○
Riferita all'edificio di sinistra					
Riferita all'edificio di destra					
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		○	○	○	
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI					
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI					
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI					
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE					
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE			○		
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		○	○	○	○
CHIUSURA VANI LIBERI					
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE					
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI					
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE				○	
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		○	○	○	○
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		○	○	○	○
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO					
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		○	○	○	○
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE				○	
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		○	○	○	○
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		○	○	○	○

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.									
Isolato n.8	Piazza dell' Olmo- Via Mattiolo	428	427	586	585	584	431	433	436	49	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:											
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ristrutturazione edilizia							○	○	○	○	
Restauro e risanamento conservativo	○	○	○	○	○	○					
Demolizioni e ricostruzioni											
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:											
Residenziale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Non residenziale											
Mista (resid. e non resid.)											
Servizi comuni											
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA											
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI											
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE											
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FAZZIATE											
ALTEZZA ALLA GRONDA:											
Mantenimento dell'esistente	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riferita all'edificio di sinistra											
Riferita all'edificio di destra											
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI											
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI											
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI											
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI											
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE											
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE							○				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CHIUSURA VANI LIBERI											
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE	○										
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI											
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE				○							
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	○	○	○				○				
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO											
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE											
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE											
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO

Isolato n.9 Piazza dell'Olmo

PARTICELLE CATASTALI nn.

421 423 424 425

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

COMUNE DI MANZIANA - **FOGLIO CATASTALE N. 8**

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO

Isolato n.9 Piazza dell'Olmo

PARTICELLE CATASTALI nn.

425 447 446 468

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIAZI

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO

Isolato n. 10 Via Vittorio Emanuele

PARTICELLE CATASTALI nn.

	134	137	139	516	143	149	150	152	159	160	161	521	162	165			
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:																	
Manutenzione ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Consolidamento statico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ristrutturazione edilizia									0	0	0	0	0	0			
Restauro e risanamento conservativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Demolizioni e ricostruzioni													0				
DIESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																	
Residenziale																	
Non residenziale																	
Mista (resid. e non resid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servizi comuni																	
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA																	
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																	
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																	
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																	
ALTEZZA ALLA GRONDA:																	
Mantenimento dell'esistente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Riferita all'edificio di sinistra																	
Riferita all'edificio di destra																	
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																	
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																	
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																	
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE													0	0			
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE									0								
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CHIUSURA VANI LIBERI																	
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE																	
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI	0	0	0				0										
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE						0		0	0	0	0	0	0	0			
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																	
MANTENIMENTO RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RICOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE																	
SOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE	0	0					0				0	0					
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.								
Isolato n. 10	Vicolo del Mascherino	163	522	523	162	521	161	160	158	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:										
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ristrutturazione edilizia						○	○			
Restauro e risanamento conservativo	○	○	○	○				○		
Demolizioni e ricostruzioni										
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:										
Residenziale										
Non residenziale						○				
Mista (resid. e non resid.)	○	○	○	○	○		○	○		
Servizi comuni										
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA										
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI										
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE										
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FAZZIATE										
ALTEZZA ALLA GRONDA:										
Mantenimento dell'esistente	○	○	○	○	○	○	○	○		
Riferita all'edificio di sinistra										
Riferita all'edificio di destra										
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	○	○	○	○	○		○	○		
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI										
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI										
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI										
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE										
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE										
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○	○	○	○	○	○		
CHIUSURA VANI LIBERI										
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE										
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI							○			
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE			○							
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			○	○						
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	○	○	○	○	○	○	○	○		
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO										
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○	○	○	○	○	○	○		
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE										
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE										
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○		
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○		

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.																
Isolato n. 10	Via Garibaldi																	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:		134	514	131	104	101	100	98	626	96	95	94	511	91	89	137	107	86
Manutenzione ordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione straordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidamento statico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ristrutturazione edilizia		0													0	0		
Restauro e risanamento conservativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demolizioni e ricostruzioni																		
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																		
Residenziale				0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
Non residenziale		0																
Mista (resid. e non resid.)		0	0							0	0		0					
Servizi comuni																		
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA																		
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																		
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																		
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																		
ALTEZZA ALLA GRONDA:																		
Mantenimento dell'esistente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riferita all'edificio di sinistra																		
Riferita all'edificio di destra																		
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		0	0	0						0	0							
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																		
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																		
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																		
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE														0				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE																		
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIUSURA VANI LIBERI																		
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE		0																
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI			0							0			0					
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		0								0			0					
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			0					0							0			
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																		
MANTENIMENTO RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE																		
SOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE		0												0				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

COMUNE DI MANZIANA - **FOGLIO CATASTALE N. 8**

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO

Isolato n.11 Piazza della Fonte

PARTICELLE CATASTALI nn.

437

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO
Isolato n.12 Via Garibaldi

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIAZI

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

PARTICELLE CATASTALI nn.

82 70 69 62 550 67 685 685

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO
Isolato n.12 Via Garibaldi

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Consolidamento statico

Ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo

Demolizioni e ricostruzioni

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:

Residenziale

Non residenziale

Mista (resid. e non resid.)

Servizi comuni

RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA

RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE

PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIAZI

ALTEZZA ALLA GRONDA:

Mantenimento dell'esistente

Riferita all'edificio di sinistra

Riferita all'edificio di destra

UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI

ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI

SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE

SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI

CHIUSURA VANI LIBERI

SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE

RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI

MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE

RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE

RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE

ELIMINAZIONE DELL'INTONACO

MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI

PARTICELLE CATASTALI nn.

82 70 69 62 550 67 685 685

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO
Isolato n.12 Via Armando Diaz

	PARTICELLE CATASTALI nn.						
	550	103	59	57	56	55	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:							
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○	
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○	
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○	
Ristrutturazione edilizia	○	○	○	○	○	○	
Restauro e risanamento conservativo	○			○	○	○	
Demolizioni e ricostruzioni							
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:							
Residenziale	○		○	○	○		
Non residenziale							
Mista (resid. e non resid.)		○	○				
Servizi comuni							
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA							
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI							
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE							
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE							
ALTEZZA ALLA GRONDA:							
Mantenimento dell'esistente	○	○	○	○	○	○	
Riferita all'edificio di sinistra							
Riferita all'edificio di destra							
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	○	○					
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI							
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI							
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI							
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE							
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE							
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○	○	○	○	
CHIUSURA VANI LIBERI							
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE							
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI							
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		○		○			
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	○	○	○	○	○		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	○	○	○	○	○	○	
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO							
MANTENIMENTO RQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○		○	○	○		
RICOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE					○		
SOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○				○		
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO
Isolato n.12 Via Vincenzo Tittoni

	PARTICELLE CATASTALI nn.							
	557	555	553	53	746	744	55	71
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:								
Manutenzione ordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○
Manutenzione straordinaria	○	○	○	○	○	○	○	○
Consolidamento statico	○	○	○	○	○	○	○	○
Ristrutturazione edilizia	○	○	○	○	○	○	○	○
Restauro e risanamento conservativo						○	○	
Demolizioni e ricostruzioni								
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:								
Residenziale	○	○	○	○	○	○	○	○
Non residenziale								
Mista (resid. e non resid.)	○							
Servizi comuni								
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA								
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI								
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE								
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE								
ALTEZZA ALLA GRONDA:								
Mantenimento dell'esistente	○	○	○	○	○	○	○	○
Riferita all'edificio di sinistra								
Riferita all'edificio di destra		○						
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	○							
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI								
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI								
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI								
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE	○		○	○	○			
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE	○		○					
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	○	○	○		○	○		
CHIUSURA VANI LIBERI								
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE								
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI								
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE					○			
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			○	○				
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	○	○	○	○	○	○	○	○
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO								
MANTENIMENTO RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE								
RICOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE								
SOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE	○	○	○	○	○	○	○	○
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	○	○	○	○	○	○	○	○

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.							
Isolato n. 13	Via Vincenzo Tittoni	27	26	498	627	24	23	448	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:									
Manutenzione ordinaria	O	O	O	O	O	O	O		
Manutenzione straordinaria	O	O	O	O	O	O	O		
Consolidamento statico	O	O	O	O	O	O	O		
Ristrutturazione edilizia							O		
Restauro e risanamento conservativo	O	O	O	O	O	O			
Demolizioni e ricostruzioni									
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:									
Residenziale	O	O	O	O	O	O	O		
Non residenziale									
Mista (resid. e non resid.)									
Servizi comuni									
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA									
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI									
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE									
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE									
ALTEZZA ALLA GRONDA:									
Mantenimento dell'esistente	O	O	O	O	O	O	O		
Riferita all'edificio di sinistra									
Riferita all'edificio di destra									
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI									
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI									
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI									
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI									
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE									
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE									
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	O	O	O	O	O	O	O		
CHIUSURA VANI LIBERI									
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE									
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI									
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE					O	O			
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	O	O	O			O	O		
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	O	O	O	O	O	O	O		
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO									
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	O	O	O	O	O	O	O		
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE									
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE									
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	O	O	O	O		
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	O	O	O	O		

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.			
Isolato n.14	Via Fiorentina	200	199	198	182
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:					
Manutenzione ordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Manutenzione straordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Consolidamento statico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ristrutturazione edilizia		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Restauro e risanamento conservativo	<input type="radio"/>				
Demolizioni e ricostruzioni					
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:					
Residenziale		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Non residenziale					
Mista (resid. e non resid.)					
Servizi comuni	<input type="radio"/>				
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE					
ALTEZZA ALLA GRONDA:					
Mantenimento dell'esistente	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Riferita all'edificio di sinistra					
Riferita all'edificio di destra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI					
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI					
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI					
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI					
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE					
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE					
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CHIUSURA VANI LIBERI					
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE					
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI					
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE					
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO					
MANTENIMENTO RQUADRATURE PORTE E FINESTRE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RICOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
SOSTITUZIONE RQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI					

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEMA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.																		
Isolato n.14 Piazza Firenze		200	199	198	536	535	334	195	196	182										
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:																				
Manutenzione ordinaria		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
Manutenzione straordinaria		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
Consolidamento statico		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
Ristrutturazione edilizia		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
Restauro e risanamento conservativo		O																		
Demolizioni e ricostruzioni																				
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																				
Residenziale		O	O	O						O										
Non residenziale																				
Mista (resid. e non resid.)							O	O	O	O										
Servizi comuni		O																		
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA		O	O	O																
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																				
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																				
ALTEZZA ALLA GRONDA:																				
Mantenimento dell'esistente		O					O	O	O	O										
Riferita all'edificio di sinistra		O	O	O																
Riferita all'edificio di destra																				
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI							O	O	O	O										
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																				
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																				
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																				
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE																				
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE																				
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
CHIUSURA VANI LIBERI																				
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE																				
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI																				
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE							O			O										
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE							O	O	O	O				O						
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O	O	O								O						
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																				
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O			O	O	O	O										
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																				
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O	O	O	O	O	O										
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O				O	O	O	O										

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.					
Isolato n.15 Via Severio Ceciarelli		439	441	442	445	440	449
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:							
Manutenzione ordinaria		O	O	O	O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O	O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O	O	O	O
Ristrutturazione edilizia		O	O	O	O	O	O
Restauro e risanamento conservativo							
Demolizioni e ricostruzioni							
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:							
Residenziale				O	O		
Non residenziale							
Mista (resid. e non resid.)		O	O	O	O		
Servizi comuni							
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA							
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI							
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE							
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE							
ALTEZZA ALLA GRONDA:							
Mantenimento dell'esistente		O	O	O	O	O	
Riferita all'edificio di sinistra							
Riferita all'edificio di destra							
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O	O	O	O		
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI							
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI							
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI							
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE							
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE							
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O	O	O	O
CHIUSURA VANI LIBERI							
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE					O		
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI							
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE							
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		O	O	O	O	O	O
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O	O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO							
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O		O			
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE							
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O	O	O	O
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O	O	O

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.											
Isolato n.16	Via Saverio Ceciarelli	452											
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:													
Manutenzione ordinaria		<input checked="" type="radio"/>											
Manutenzione straordinaria		<input checked="" type="radio"/>											
Consolidamento statico		<input checked="" type="radio"/>											
Ristrutturazione edilizia													
Restauro e risanamento conservativo		<input checked="" type="radio"/>											
Demolizioni e ricostruzioni													
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:													
Residenziale													
Non residenziale													
Mista (resid. e non resid.)		<input checked="" type="radio"/>											
Servizi comuni													
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA													
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FAZZIATE													
ALTEZZA ALLA GRONDA:													
Mantenimento dell'esistente		<input checked="" type="radio"/>											
Riferita all'edificio di sinistra													
Riferita all'edificio di destra													
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		<input checked="" type="radio"/>											
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI													
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI													
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI													
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE													
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE													
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		<input checked="" type="radio"/>											
CHIUSURA VANI LIBERI													
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE													
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI		<input checked="" type="radio"/>											
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		<input checked="" type="radio"/>											
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		<input checked="" type="radio"/>											
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		<input checked="" type="radio"/>											
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO													
MANTENIMENTO RIQUEADRATURE PORTE E FINESTRE		<input checked="" type="radio"/>											
RICOSTITUZIONE RIQUEADRATURE PORTE E FINESTRE													
SOSTITUZIONE RIQUEADRATURE PORTE E FINESTRE													
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		<input checked="" type="radio"/>											
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		<input checked="" type="radio"/>											

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.											
Isolato n.17	Via Mattiolo	208	267										
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:													
Manutenzione ordinaria													
Manutenzione straordinaria													
Consolidamento statico													
Ristrutturazione edilizia													
Restauro e risanamento conservativo													
Demolizioni e ricostruzioni													
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:													
Residenziale													
Non residenziale													
Mista (resid. e non resid.)													
Servizi comuni													
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA													
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE													
ALTEZZA ALLA GRONDA:													
Mantenimento dell'esistente													
Riferita all'edificio di sinistra													
Riferita all'edificio di destra													
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI													
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI													
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI													
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI													
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE													
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE													
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI													
CHIUSURA VANI LIBERI													
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE													
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI													
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE													
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE													
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE													
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO													
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE													
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE													
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE													
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI													
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI													

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.									
Isolato n.17	Piazza dell' Olmo	426	209	276							
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:											
Manutenzione ordinaria		O	O	O							
Manutenzione straordinaria		O	O	O							
Consolidamento statico		O	O	O							
Ristrutturazione edilizia			O	O							
Restauro e risanamento conservativo		O									
Demolizioni e ricostruzioni											
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:											
Residenziale		O	O	O							
Non residenziale											
Mista (resid. e non resid.)											
Servizi comuni											
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA											
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI											
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE											
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE											
ALTEZZA ALLA GRONDA:											
Mantenimento dell'esistente		O	O	O							
Riferita all'edificio di sinistra											
Riferita all'edificio di destra											
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI											
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI											
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI											
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI											
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE											
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE											
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O							
CHIUSURA VANI LIBERI											
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE											
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI											
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE											
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE			O	O							
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O							
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO											
MANTENIMENTO RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O							
RICOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE											
SOSTITUZIONE RICQUADRATURE PORTE E FINESTRE											
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O							
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI											

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.							
Isolato n.18	Via Roma	400	399	315	395	393	392	367	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:									
Manutenzione ordinaria	O	O	O	O	O	O	O		
Manutenzione straordinaria	O	O	O	O	O	O	O		
Consolidamento statico	O	O	O	O	O	O	O		
Ristrutturazione edilizia									
Restauro e risanamento conservativo	O	O	O	O	O	O	O		
Demolizioni e ricostruzioni									
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:									
Residenziale									
Non residenziale									
Mista (resid. e non resid.)	O	O	O	O	O	O	O		
Servizi comuni									
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA									
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI									
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE									
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FAZZIATE									
ALTEZZA ALLA GRONDA:									
Mantenimento dell'esistente	O	O	O	O	O	O	O		
Riferita all'edificio di sinistra									
Riferita all'edificio di destra									
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	O	O	O	O	O	O	O		
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI									
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI									
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI									
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE									
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE									
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	O	O	O	O	O	O	O		
CHIUSURA VANI LIBERI			O						
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE									
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI									
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE	O	O	O	O	O	O	O		
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE				O					
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	O	O	O	O	O	O	O		
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO									
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	O	O	O	O	O	O	O		
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE					O				
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE									
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	O	O	O	O	O	O	O		
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI					O	O			

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.			
Isolato n.18	Via Settimo Vannini	367	391	390	384
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:					
Manutenzione ordinaria		O	O	O	O
Manutenzione straordinaria		O	O	O	O
Consolidamento statico		O	O	O	O
Ristrutturazione edilizia			O	O	O
Restauro e risanamento conservativo		O			
Demolizioni e ricostruzioni					
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:					
Residenziale					
Non residenziale					
Mista (resid. e non resid.)		O	O	O	O
Servizi comuni					
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA					
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE					
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE					
ALTEZZA ALLA GRONDA:					
Mantenimento dell'esistente		O	O	O	O
Riferita all'edificio di sinistra					
Riferita all'edificio di destra					
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		O	O	O	O
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI					
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI					
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI					
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE					
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE				O	
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		O	O	O	O
CHIUSURA VANI LIBERI					
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE		O			
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI					
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE					
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		O		O	
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		O	O	O	O
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO					
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O	O	O
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE					
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		O	O		O
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		O	O	O	O

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.														
Isolato n.18	Via XXIV Maggio	384	389													
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:																
Manutenzione ordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Manutenzione straordinaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Consolidamento statico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Ristrutturazione edilizia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Restauro e risanamento conservativo																
Demolizioni e ricostruzioni																
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:																
Residenziale																
Non residenziale																
Mista (resid. e non resid.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Servizi comuni																
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA																
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI																
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE																
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE																
ALTEZZA ALLA GRONDA:																
Mantenimento dell'esistente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Riferita all'edificio di sinistra																
Riferita all'edificio di destra																
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI																
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI																
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI																
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE																
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
CHIUSURA VANI LIBERI																
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE																
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI																
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE																
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO																
MANTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE																
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														

stu di o di a r c h i t e t t u r a e u r b a n i s t i c a
dott. arch. corrado sciarrini - 00196 roma - via guido reni, 2 - tel. 06/3220915 - 3220943 - fax 06/3220943

Comune di Manziana
Ufficio Tecnico
Sede Comunale

Alta c.a. responsabile U.T. Geom. Ennio Giovagnoli

Roma 31 Gennaio 2002

Oggetto : Particella del Centro Storico sprovvista di scheda normativa

Caro Ennio,


Come mi hai richiesto in via telefonica, in riferimento alla partecilla n. 398 del Foglio 8 situata all'interno della Zona A di Manziana, ho ricontrollato i documenti di formazione del Piano ed ho constatato che si tratta di un edificio unico che abbraccia la partecilla 398, la partecilla 400 e la partecilla 675.

Pertanto all'intero edificio si applicano i contenuti della scheda fronte strada.

N.B.

Per un mano errore di trascrizione a pag 55 delle schede normative (lav 9.1) è stata riportata la part. 675 in luogo della part. 158, la part 675 è associata alla part. 400 in un'unica scheda normativa come si può constatare all'allegato fotografico.

Cordiali saluti
Dott. Arch. Corrado Sciarrini


M. D. MANZIANI

001383 31GEN02
UTTOF
C.A.

SCHEDE A DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		FOLIO CATASTALE N. 8	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:		165 400	
Manutenzione ordinaria		0 0	
Consolidamento stradico		0 0	
Ristrutturazione edilizia		0 0	
Restauro e risanamento conservativo		0 0	
DESTINAZIONI DI USO AMMISSIBILI:		0 0	
Residenziale		0 0	
Non residenziale		0 0	
Mista (resid. e non resid.)		0 0	
RISOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA		0 0	
RISCOMPENSAZIONE DEGLI ISOLATI		0 0	
PICCOLI RALLINEAMENTI DELLE COPERTURE		0 0	
ALTREZZA ALLA GRONDA:		0 0	
Rifrete all'edificio di destra		0 0	
Rifrete all'edificio di sinistra		0 0	
UTILIZZABILITÀ, DEL PIANO TERRA CON ATTIVITÀ NON RESIDENZIALI		0 0	
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI		0 0	
ELIMINAZIONE VOLUMLI TECNICI		0 0	
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE		0 0	
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE		0 0	
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI		0 0	
CHIUSURA VANI LIBERI		0 0	
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE		0 0	
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI		0 0	
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE		0 0	
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE		0 0	
ELIMINAZIONE DELINTONACO		0 0	
MANTENIMENTO RIDAUDARATURE PORTE E FINESTRE		0 0	
SOSTITUZIONE RIDAUDARATURE PORTE E FINESTRE		0 0	
MANTENIMENTO ESTERNI ESISTENTI		0 0	
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		0 0	

COMUNE DI MANZIANA

FOGLIO CATASTALE N. 8

SCHEDA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER ISOLATO		PARTICELLE CATASTALI nn.											
Isolato n.19 Via Saverio Ceciarelli		1088											
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI:													
Manutenzione ordinaria		<input checked="" type="radio"/>											
Manutenzione straordinaria		<input checked="" type="radio"/>											
Consolidamento statico		<input checked="" type="radio"/>											
Ristrutturazione edilizia		<input checked="" type="radio"/>											
Restauro e risanamento conservativo													
Demolizioni e ricostruzioni													
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI:													
Residenziale													
Non residenziale													
Mista (resid. e non resid.)		<input checked="" type="radio"/>											
Servizi comuni													
RICOSTITUZIONE DELLA LINEA DI GRONDA		<input checked="" type="radio"/>											
RICOMPOSIZIONE DEGLI ISOLATI													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE COPERTURE													
PICCOLI RIALLINEAMENTI DELLE FACCIADE													
ALTEZZA ALLA GRONDA:													
Mantenimento dell'esistente													
Riferita all'edificio di sinistra		<input checked="" type="radio"/>											
Riferita all'edificio di destra													
UTILIZZABILITA' DEL PIANO TERRA CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI		<input checked="" type="radio"/>											
UTILIZZABILITA' DELLE CANTINE CON ATTIVITA' NON RESIDENZIALI													
ELIMINAZIONE SOPRAELEVAZIONI													
ELIMINAZIONE VOLUMI TECNICI													
SOSTITUZIONE COPERTURE PIANE													
SOSTITUZIONE DEL MANTO DELLE FALDE													
SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE E COMIGNOLI													
CHIUSURA VANI LIBERI													
SOSTITUZIONE WC ESTERNI CON ELEMENTI A TORRE													
RIMESSA IN EVIDENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI													
MANTENIMENTO DI ARCHI E VOLTE													
RIFACIMENTO BALCONI E LOGGE													
RIFACIMENTO DELLE PARETI INTONACATE		<input checked="" type="radio"/>											
ELIMINAZIONE DELL'INTONACO													
MANUTENIMENTO RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE		<input checked="" type="radio"/>											
RICOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE													
SOSTITUZIONE RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE													
MANUTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		<input checked="" type="radio"/>											
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI		<input checked="" type="radio"/>											